

草蛉 田間釋放方式



先將已經孵化之幼蟲敲打或彈入塑膠盆內



釋放方法一：將草蛉幼蟲以毛筆挑起放在作物葉片上



釋放方法二：加入適量長2.5 cm × 寬1.5 cm 瓦楞紙再將有草蛉幼蟲瓦楞紙直接放在作物葉片上



釋放方法三：加入適量長15 cm × 寬0.5 cm 紙條再將有草蛉幼蟲紙條直接放在作物葉片上

基徵草蛉在不同作物田間釋放量

作物害蟲別	釋放幼蟲量	釋放方法及注意事項
草莓葉蟬	20,000隻 / 每分地 每株釋放幼蟲5隻	◆ 先摘除老葉再釋放天敵昆蟲，每葉有1隻葉蟬時為最佳釋放時機。 ◆ 在天氣良好無露水時釋放，夏季下午3點以後；冬季早上9點以後之釋放時機為佳。 ◆ 隨時檢視害蟲蟬密度，以補充天敵昆蟲 ◆ 天敵昆蟲未釋放前請存放在10～15℃。
木瓜葉蟬	6,000隻 / 每分地 每株釋放幼蟲20隻	
蔬菜蚜蟲	15,000隻 / 每分地	

