

夏艷草花(一)

文、圖/吳倩芳、羅敏華

夏天氣候酷熱，不只人面臨氣候的考驗，花草也面臨同樣的問題，介紹三種適合夏天種植的花草予喜歡拈花惹草的同好，讓您的庭園在酷熱的陽光下，也能欣欣向榮。

夏堇(*Torenia fournieri* Lind.)

別稱：花公草、花瓜草、蝴蝶草、藍豬耳

科名：玄參科

原產地在越南，屬少數能耐夏季高溫高濕的一年生草本花卉之一。株高20-30公分，分枝多，全株莖葉無毛；莖呈四菱形，葉片對生，邊緣有鋸齒；花朵自葉腋對生開出，亦有著生莖頂，花形類似金魚草，花色有白、紫紅、紫藍，喉部有黃色斑點；生育強健，摘心可促進分枝增加。栽培介質不太要求，但一般以肥沃的壤土且排水性良好的介質最佳，土壤保持溼潤有助於生育發育；通風良好的栽培環境，很少會發生病蟲害。植株若生長發育不佳，可施用各種有機肥料或者氮磷鉀三要素，每月追肥1-2次。台灣以春天播種為主，日照充足，開花表現較佳，花期相當長(約4-9月或5-10月)，多花，花開不斷，色彩鮮豔、豐富，植株整齊度甚佳，生機盎然、惹人憐愛，使得它為夏季庭園、花壇設計，或者是居家陽台、後院佈置等不可或缺的植株材料。開花極易結種子而自行掉落，若不採收，種子掉落後也能萌生幼苗可再度成長開花。



色彩鮮豔的夏堇花朵



夏堇應用於花壇種植

彩葉草(*Coleus blumei* Benth.)

別稱：五彩蘇、鞘蕊花、錦紫蘇、變葉草、老少年

科名：唇形花科

原產地在中國、印度、馬來西亞及大洋洲島群。多年生草本，葉對生，肉質柔軟，葉面色彩變異甚大，一般以紅色為主，而混雜有綠色、黑色、

日照不足時，植株易徒長，開花不良。幼苗後期容易徒長，為防止徒長，可進行摘心處理，促進腋芽生長；一般在株高10公分左右時進行，留下2-4對真葉摘心。百日草花色繁多、繁殖力強且栽培容易，頗受園藝愛好者喜歡；依植株高度可分為高性種(莖較長)與矮性種(莖較短) 2種，不論高性種或矮性種皆非常適合庭園花圃種植，若以盆栽種植則更顯高雅。生長迅速的百日草，姿態優雅富變化，

黃色、紫色等。株高約為30-90公分，在秋天的時候會長出20公分左右的穗狀花序。生育強健，對抗乾旱能力很強，無需太多肥料。台灣一年四季皆可種植，冬天溫度若低於15℃容易生長緩慢，顏色黯淡。具有各式各樣的葉色及葉形，色彩豐富豔麗，日照愈充足，色彩愈艷；如果想要您的庭園一年四季都看到豐富的顏色，彩葉草絕對是最佳的選擇。但因葉片多，所以在夏季晴天時水分蒸散量很大，應增加澆水的次數，否則葉片容易因失水而下垂，雖然澆水後能恢復挺拔，但植株健康狀況已受影響，會產生葉片褪色，生長受阻且沒有活力的現象。在栽培過程中，常常因為植株長的過於高大，顯得頭重腳輕，可以採用定期修剪的方式，降低植株高度，亦可使株型較圓滿、漂亮。彩葉草在開花後即不再長新的葉片，同時原有的葉色也會褪色，因此應在生長點轉化為花序時立即摘除，或是時常修剪促進再生，這樣可使側芽萌發新葉片繼續觀賞，延長觀賞壽命。繁殖方法以播種為主，也可採用扦插繁殖，約1星期即可發根；種植彩葉草不用花費太多心力去照顧，為一般園藝愛好者初入門最好的植株材料，適於盆栽、吊盆及花壇用。



不同葉色的彩葉草



本場植物展示園區之彩葉草花壇

百日草(*Zinnia elegans* Jacq)

別稱：百日菊、火球花、對葉梅、魚尾菊、步步高、長久草

科名：菊科

原產地在墨西哥，為高溫性之一年生草本植物，耐寒性極低，因花朵壽命長，故名為「百日草」。莖直立，株高從15-100公分均有。葉對生，卵形，基部抱莖；花為頭狀花序，單生莖頂，花色眾多(紅、黃、白、紫等色)，品種依花型可分為大花、中花、小花及卷花種，夏秋開花。全年均可繁殖，喜高溫環境，生育強健，以春、夏最佳，種子發芽適溫20-25℃，種子直播或育苗至6-10公分高時移植，成活後摘心1次促進分枝，保持土壤濕潤並施追肥，注意防治病蟲害。生長旺盛期，每隔10天左右，施1次磷、鉀為主的肥料，抑制氮肥，防止遮蔽徒長，促進植株健壯，開花繁茂。日照要求良好，非常具有魅力，用途極為廣泛，除了是插花的上等花材，也是一般花壇、庭園常用的草花。



摘心促進分枝，可得到較多的花朵數



繽紛的花色