

藥劑名稱	類型	作用機制	for lacewing	for orius
布瑞莫	殺菌劑	A2, 8		無毒
賓克隆	殺菌劑	B4, 20	輕毒	無毒
白克列	殺菌劑	C2, 7	無毒	無毒
亞托敏	殺菌劑	C3, 11	無毒	無毒
克收欣	殺菌劑	C3, 11		輕毒
賽座滅	殺菌劑	C4, 21	無毒	
派美尼	殺菌劑	D1, 9		無毒
賽普護汰寧	殺菌劑	E2, 12		中毒
依普同	殺菌劑	E3, 2	無毒	無毒
撲滅寧	殺菌劑	E3, 2	無毒	
依得利	殺菌劑	F3, 14		無毒
普拔克	殺菌劑	F4, 28	無毒	無毒
三氟敏	殺菌劑	G1, 3	無毒	
待克利	殺菌劑	G1, 3	無毒	
撲克拉	殺菌劑	G1, 3	無毒	無毒
普克利	殺菌劑	G1, 3		無毒
達滅芬	殺菌劑	H5, 40	無毒	無毒
腐絕快得寧	殺菌劑	M1		無毒
鋅錳乃浦	殺菌劑	M3	無毒	

藥劑名稱	類型	作用機制	for lacewing	for orius
賜諾殺	殺蟲劑	5	無毒	
阿巴汀	殺蟲劑	6	無毒	
因滅汀	殺蟲劑	6	輕毒	
克凡派	殺蟲劑	13	強毒	輕毒
克福隆	殺蟲劑	15	強毒	輕毒
布芬淨	殺蟲劑	16	無毒	
賜派滅	殺蟲劑	23	無毒	無毒
剋安勃	殺蟲劑	28	無毒	無毒
丁基加保扶	殺蟲劑	1A	強毒	強毒
加保利	殺蟲劑	1A	強毒	
納乃得	殺蟲劑	1A	強毒	
陶斯松	殺蟲劑	1B	強毒	
得芬瑞	殺蟲劑	21A		強毒
芬化利	殺蟲劑	3A	強毒	
第滅寧	殺蟲劑	3A	強毒	強毒
賽洛寧	殺蟲劑	3A	強毒	強毒
賽滅寧	殺蟲劑	3A	強毒	
可尼丁	殺蟲劑	4A	強毒	強毒

亞滅培	殺蟲劑	4A	強毒	強毒
益達胺	殺蟲劑	4A	強毒	
達特南	殺蟲劑	4A	強毒	
賽速安	殺蟲劑	4A	強毒	強毒
賽果培	殺蟲劑	4A	輕毒	
賽速安勃	殺蟲劑	4A+28	強毒	
百利普芬	殺蟲劑	7C	無毒	
派滅淨	殺蟲劑	9B	無毒	無毒

藥劑名稱	類型	作用機制	for lacewing	for orius
賜派芬	殺蟎劑	23	無毒	無毒
合賽多	殺蟎劑	10A	無毒	
依殺蟎	殺蟎劑	10B	無毒	
芬普蟎	殺蟎劑	21A	無毒	
畢達本	殺蟎劑	21A	無毒	強毒
必芬蟎	殺蟎劑	UN	無毒	

註：依據 IOBC 對毒性分級標準，天敵昆蟲經 72 小時試驗後，死亡率 0-25%為無毒；25-50%為輕毒；50-75%為中毒；75-100%為強毒。