

「曼普胺」農藥使用方法及其範圍

中華民國 112 年 3 月 13 日農授防字第 1121488356D 號公告修正

250 g/L (25% w/v) 曼普胺 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
蔥	疫病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	最多 3 次		3		
甘藷	疫病	0.1-0.4 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		15	適用於甘藷 塊根。	
豆薯	疫病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		15		
狗尾草	疫病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		15		
闊葉大 豆	疫病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		15		
牛蒡	疫病	0.4-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		15		
馬鈴薯	疫病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		15		
馬鈴薯	晚疫病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	最多 3 次		15		
蒜	疫病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		7	適用於蒜 頭。	
洋蔥	疫病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		7		
落蕎	疫病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始	7	連續 3 次		7	適用於落蕎 頭。	本 項 修 正。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				施藥。						
珠蔥	疫病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		7	適用於紅蔥 頭。	本 項 修 正。
薑	疫病	0.4-0.5 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		15		
芋	疫病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		15		
番茄	疫病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			15	採收前 15 天(設施栽 培 21 天)停 止施藥。	
番茄	晚疫病	0.4-0.5 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			15	採收前 15 天 (設施栽 培 21 天) 停止施藥。	
甜椒	疫病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			15	採收前 15 天(設施栽 培 21 天)停 止施藥。	
辣椒	疫病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			15	採收前 15 天(設施栽 培 21 天)停 止施藥。	
茄子	疫病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			15	採收前 15 天(設施栽 培 21 天)停 止施藥。	
枸杞	疫病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			15	採收前 15 天(設施栽 培 21 天)停 止施藥。	
洛神葵	疫病	0.2-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			15		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
秋葵	疫病	0.2-0.8公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7			15		
胡瓜	露菌病	0.5公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7			6	採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。	
西瓜	露菌病	0.3-0.8公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	最多3次		6		
草莓	疫病	0.4-0.5公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7			14		
花木	疫病	0.2-1公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次			限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
韭	疫病	0.3-0.5公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	最多3次		3		本項新增。
珠蔥	疫病	0.3-0.5公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	最多3次		3	適用於珠蔥葉。	本項新增。
路蕎	疫病	0.3-0.5公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	最多3次		3	適用於路蕎葉。	本項新增。
蒜	疫病	0.3-0.5公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	最多3次		3	適用於蒜葉。	本項新增。