

## 「波爾多」農藥使用方法及其範圍

中華民國 112 年 6 月 1 日農授防字第 1121488748G 號公告修正

36(%) (w/w) 波爾多 水懸劑 (SC)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期        | 施藥間隔(天) | 施藥次數  | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明    |
|------|------|---------|------|-------------|---------|-------|------|----------|------|-------|
| 瓜菜類  | 露菌病  | 5 公升    | 200  | 病害發生初期開始施藥。 | 7       | 共 3 次 |      |          |      |       |
| 瓜果類  | 露菌病  | 5 公升    | 200  | 病害發生初期開始施藥。 | 7       | 共 3 次 |      |          |      | 本項新增。 |

72(%) (w/w) 波爾多 可溼性粉劑 (WP)

| 作物名稱 | 病蟲名稱   | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期        | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項                                             | 說明 |
|------|--------|---------|------|-------------|---------|------|------|----------|--------------------------------------------------|----|
| 瓜菜類  | 露菌病    | 2.5 公升  | 400  | 病害發生初期開始施藥。 | 7       | 3    |      |          |                                                  |    |
| 瓜果類  | 露菌病    | 2.5 公升  | 400  | 病害發生初期開始施藥。 | 7       | 3    |      |          |                                                  |    |
| 洋香瓜  | 露菌病    | 2.5 公升  | 400  | 病害發生初期開始施藥。 | 7       | 3    |      |          |                                                  |    |
| 楊桃   | 細菌性斑點病 |         |      | 病害發生初期開始施藥。 | 7       | 4    |      |          | 1. 定期清除罹病枝葉及果實。<br>2. 雨季來臨前，宜進行預防性施藥。(4-4 式波爾多液) |    |

| 作物<br>名稱 | 病蟲<br>名稱  | 每公頃<br>每次用<br>量 | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項                           | 說明 |
|----------|-----------|-----------------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|------------------|--------------------------------|----|
| 柑桔類      | 潰瘍病       |                 | 500      | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 21              | 4-6      |          |                  |                                |    |
| 觀賞植<br>物 | 苗檢疫<br>處理 |                 |          | 檢疫處理<br>時施藥 1<br>次。 |                 |          |          |                  | 施藥量及稀<br>釋倍數依輸<br>入國之規定<br>處理。 |    |